

# SUBARU WRX

PREZZI - ATTREZZATURE - DATI TECNICI

	Sport-tech	GT	tS
CAMBIO MANUALE A 6	CHF 56'900	-	CHF 60'900
AUTOMATICO A 8	-	CHF 58'900	-

## AUSSENFARBEN



Ceramic White



Crystal Black Silica



Galaxy Purple Pearl (solo tS)



Magnetite Grey Metallic



Ignition Red



World Rally Blue Pearl

## INTERNO

Sport-tech


GT

tS

Soft-touch con inserti in Ultrasuede



Sedili Recaro®



# SUBARU WRX

## ACCESSORI (montaggio escluso)



Protezione paraurti **CHF 125**



Portapacchi base **CHF 595**



Portacanoa **CHF 380**



Cestello da tetto **CHF 725**



Portasci fino a 6 paia di sci **CHF 510**



Porta SUP/surf **CHF 565**



Portabici Thule, montaggio su forcella incl. lucchetto **CHF 355**



Portabici singolo Thule **CHF 355**



Gradino **CHF 310**



Box da tetto Thule - Force XT XL **CHF 1060**



Box da tetto Thule - Force XT L **CHF 990**



Box da tetto Thule - Pulse M **CHF 810**



Listelli protettivi (colore dell'auto) **CHF 630**



Protezione bordi porte (colore dell'auto) **CHF 230**



Protezione sottoscocca motore **CHF 365**



Listello decorativo (carbonio) **CHF 450**



Spoiler posteriore **CHF 935**



Vortex Generator **CHF 150**



Parafango anteriore **CHF 175**



Kit Strake anteriore **CHF 380**



Kit Strake minigonne **CHF 190**



Diffusore paraurti **CHF 1075**



Parafanghi **CHF 190**



Parafanghi STI **CHF 225**



Parafanghi STI (rossi) **CHF 225**



Griglia del radiatore sportiva **CHF 635**



Emblema griglia radiatore a LED **CHF 570**



Specchietti esterni con oscuramento automatico con illuminazione perimetrale **CHF 390**



Listelli sottoporta illuminati **CHF 380**

# SUBARU WRX

## ACCESSORI (montaggio escluso)




Listelli sottoporta **CHF 195**



Listelli protettivi per porte **CHF 155**



Organizer per bagagliaio **CHF 125**



Illuminazione vano piedi **CHF 270**



Posacenere per portabicchieri **CHF 55**



Bracciolo in ultrasuede **CHF 490**



Copri cambio in Ultrasuede **CHF 355**



Set di tappetini in gomma **CHF 195**



Protezione dello schienale posteriore **CHF 125**



Coprisedili posteriori **CHF 385**



Prolunga cintura di sicurezza **CHF 220**



Supporto per cellulare **CHF 85**



Console centrale in ultrasuede **CHF 360**



Bracciolo Soft-Touch **CHF 385**



Tappetino per vano bagagli **CHF 125**



Rete portaoggetti **CHF 75**



Ganci per bagagliaio **CHF 55**



Parasole **CHF 115**



Accendisigari **CHF 75**



Cruscotto in ultrasuede **CHF 320**



Lettore CD **CHF 635**

# SUBARU WRX

## ACCESSORI (montaggio escluso)



Set di dadi ruota neri **CHF 230**



Set di cerchi in lega STI da 18" **CHF 2950**



Set di coprimozzi STI **CHF 50**



Marmitta STI Performance **CHF 2100**



Copertura scarico STI **CHF 490**




Protezione maniglia porta STI **CHF 110**



Barra antirullo regolabile STI **CHF 780**



Pulsante di avviamento STI **CHF 350**



STI pomello del cambio Duracon **CHF 160**



STI pomello del cambio in alluminio **CHF 410**



STI Short Shifter **CHF 570**



STI spoiler anteriore rosso **CHF 790**



STI minigonne laterali rosse **CHF 940**



STI spoiler laterali inferiori rossi **CHF 940**



STI spoiler posteriore inferiore rosso **CHF 610**



STI spoiler anteriore nero **CHF 790**



STI minigonne laterali nere **CHF 940**



STI spoiler laterali inferiori neri **CHF 940**



STI spoiler posteriore inferiore nero **CHF 610**

# SUBARU WRX

## DATI TECNICI

Cilindrata (cm <sup>3</sup> ) / numero di cilindri	2387 / 4
Potenza nominale massima in kW / CV / a giri/min.	202 / 275 / 5600
Coppia massima in Nm Coppia in Nm / a giri/min.	350 / 2000-5200
Pneumatici	245/40R18 / 245/35R19 (tS)

## DIMENSIONI

Lunghezza (mm)	4670
Larghezza (mm) / con specchietti laterali ripiegati	1825 / 2023
Altezza (mm)	1465
Passo (mm)	2675
Carreggiata anteriore/posteriore (mm)	1560 / 1570
Peso a vuoto con cambio manuale a 6 velocità (kg)	1556
Peso a vuoto con cambio automatico a 8 rapporti (kg)	1632
Volume del bagagliaio (litri)	354

## CONSUMO DI CARBURANTE (DATI DI FABBRICA)

Capacità del serbatoio (litri)	63
Consumo di carburante con cambio manuale a 6 marce in litri / 100 km	9.0
Consumo di carburante con cambio automatico a 9 velocità in l / 100 km	9.4
Emissioni di CO <sub>2</sub> con cambio manuale a 6 marce (totale) - g/km	191
Emissioni di CO <sub>2</sub> con cambio automatico a 9 rapporti (totale) - g/km	186
Categoria di efficienza energetica	G
Classe di emissione	Euro 6e

## PRESTAZIONI

Velocità massima (km/h) con cambio manuale a 6 marce	235
0-100 km/h (sec.) con cambio manuale a 6 marce	6.0
Velocità massima (km/h) con cambio automatico a 8 marce	215
0-100 km/h (sec.) con cambio automatico a 8 marce	6.1


I valori di consumo di carburante e di emissioni di CO<sub>2</sub> indicati corrispondono all'omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/948). A partire dal 1° settembre 2018, i nuovi veicoli saranno omologati sulla base della Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP), una procedura di prova nuova e più realistica per misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub>. La procedura WLTP sostituisce completamente il Nuovo ciclo di guida europeo (NEDC), che era la procedura di prova precedente. Poiché le condizioni di prova sono più realistiche, il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub> misurati con il metodo WLTP sono in molti casi superiori a quelli misurati con il metodo NEDC. I valori di consumo di carburante e di emissioni di CO<sub>2</sub> possono variare a seconda dell'equipaggiamento, degli optional e del tipo di pneumatici. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al punto vendita.

Valore obiettivo provvisorio secondo il nuovo ciclo di prova WLTP: 93.6 g/km CO<sub>2</sub>/km  
Media di tutte le autovetture immatricolate per la prima volta: 122 g CO<sub>2</sub>/km. Categoria energetica valida per l'immatricolazione entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

**GARANZIA:** Per tutte le autovetture Subaru WRX 3 anni / 60.000 km\*

all.cars Global GmbH si riserva il diritto di apportare modifiche alle dotazioni e ai prezzi in qualsiasi momento e senza preavviso. Il presente listino prezzi sostituisce tutti i precedenti. I dati sul consumo di carburante riportati nei nostri documenti di vendita sono valori standard che servono a confrontare i veicoli. In pratica, possono variare notevolmente a seconda dello stile di guida, del carico, della topografia e del periodo dell'anno. Raccomandiamo inoltre uno stile di guida appropriato per risparmiare risorse.

\*A seconda di quale si verifica per primo.



# SUBARU WRX

Sport-tech	
<b>MECCANICA E PRESTAZIONI</b>	
SUBARU BOXER 4 cilindri da 2,4 litri con 275 CV	Vano portaoggetti chiudibile a chiave e illuminato
Pressione di sovrallimentazione (max) (bar): 0,83	Lampade di lettura (anteriori)
Alesaggio x corsa (mm): 94,0 x 86,1	Illuminazione di benvenuto
Rapporto di compressione: 10,6	2 prese da 12 V nella consolle centrale
Cerchi in lega di alluminio da 18 x 8,5" a 10 razze	Retrovisore con regolazione automatica dell'abbagliamento e bussola
Iniezione diretta con controllo elettronico della valvola a farfalla	Vano portaoggetti nel bracciolo della consolle centrale
Differenziale (centrale): frizione Visco con slittamento limitato	Vani portaoggetti nelle portiere
Differenziale (posteriore): standard, aperto	Schiene ribaltabili per aumentare lo spazio di stivaggio
Sistema di trazione integrale simmetrica permanente (AWD)	Aletta parasole con specchietti illuminati
Cambio completamente sincronizzato, inclusa retromarcia	Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
Frizione monodisco a secco idraulica	Cruscotto con indicatore ECO, dettagli in finitura gunmetal
Accorciamento della corsa del cambio con blocco retromarcia	Display multi-informationi da 4,2 pollici (quadro strumenti integrato)
Freni (anteriori): dischi ventilati, pinze a doppio pistoncino	Sedile del conducente regolabile elett. con doppio supporto lombare
Freni (posteriori): dischi ventilati, pinze a pistoncino singolo	Leva del cambio soft-touch
Active Torque Vectoring	Volante sportivo a D rivestito in pelle
Sistema antibloccaggio (ABS) a 4 canali/4 sensori/4 ruote	<b>ESTERNO</b>
Ripartitore elettronico della forza frenante	Antenna a pinna di squalo
Impianto frenante diagonale a doppio circuito	Emblema WRX rosso nella parte anteriore
Servosterzo elettrico con doppio pignone	Emblemi WRX e Symmetrical AWD neri nella parte posteriore
Montanti MacPherson con molle elicoidali e barra stabilizzatrice	Rivestimenti dei sottoporta neri
Doppio braccio trasversale con molle elicoidali e barra stabilizzatrice	Rivestimenti dei passaruota neri
<b>COMFORT ED ERGONOMIA</b>	
Airbag conducente con attivazione a due stadi	Trattamento anticorrosione per la carrozzeria
Airbag passeggero con sistema di rilevamento dei passeggeri	Acciaio zincato su entrambi i lati
Airbag laterali anteriori	Diffusore posteriore sottoscocca
Airbag per le ginocchia del conducente	Rivestimento inferiore paraurti nero
Airbag per la testa anteriori e posteriori	Maniglie delle porte in tinta con la carrozzeria
Telecamera di retromarcia con linee guida dinamiche	Retrovisori con indicatori di direzione a LED in tinta con la carrozzeria
Sistema di fissaggio ISO-FIX/LATCH sul sedile posteriore	Retrovisori regolabili elettricamente, ripiegabili e riscaldabili
Poggiatesta del conducente con funzione ammortizzante	Modanature delle porte in look carbonio
Assistente di attenzione del conducente	Impianto di scarico ad alte prestazioni con terminale quadruplo
Assistente alla guida EyeSight	Fari fendinebbia a LED
Rilevamento veicoli posteriori/laterali	Griglia del radiatore con design esagonale con modanatura e fermaglio
Controllo multimodale della dinamica del veicolo (VDC)	Luci diurne a LED a forma di C
Sistema di controllo della trazione	Fari a LED con luci di curva e assistente abbaglianti
Cruise control adattivo	Cofano in alluminio con molle a gas
Assistente di sterzata	Presa d'aria sul cofano motore per intercooler
Assistente di mantenimento della corsia	Punti di fissaggio integrati per traverse
Assistente di frenata d'emergenza	Spoiler anteriore piatto
Assistente di frenata preventivo	Fanali posteriori con combinazione LED
Riduzione della potenza in caso di pericolo di collisione	245/40R18 Dunlop SP Sport Maxx GT600A
Avviso angolo cieco	Cerchi da 18 x 8,5" a 10 razze, lega di alluminio, neri
Assistente di cambio corsia	Parabrezza con sbrinatore tergilicristalli
Avviso traffico trasversale in retromarcia	Tergicristalli con intervallo variabile e lavavetri
Poggiatesta anteriori rimovibili, regolabili in altezza e inclinazione	<b>AUDIO E INFOTAINMENT</b>
<b>COMFORT ED ERGONOMIA</b>	
Climatizzatore automatico bi-zona con filtro dell'aria	Sistema di infotainment con touchscreen da 11,6" in stile tablet
4 portabicchieri integrati nella consolle centrale e nelle portiere	Comandi audio integrati nel volante
4 portabicchieri posteriori integrati nel bracciolo e nelle portiere	Apple CarPlay® e Android Auto™ wireless
<b>GT (equipaggiamento supplementare rispetto a Sport-tech)</b>	
Trasmissione Subaru Performance: cambio automatico a 8 rapporti	Connessione Bluetooth® per telefoni cellulari e streaming audio
- Radiatore dell'olio del cambio CVT	Porte USB-A e USB-C anteriori e posteriori
- Convertitore di coppia con frizione di bypass	Harman Kardon® con 11 altoparlanti, subwoofer e amplificatore
- Modalità manuale con leva del cambio	
- Blocco della selezione delle marce	
Differenziale centrale con ripartizione variabile della coppia (VTD)	
<b>tS (equipaggiamento supplementare rispetto a Sport-tech)</b>	
Impianto frenante Brembo® ad alte prestazioni, pinze dei freni color oro	Freno di stazionamento elettronico con comando a pulsante
Pinze dei freni anteriori a sei pistoncini, dischi ventilati e forati	Ammortizzatori elettronici adattivi
Pinze dei freni posteriori a doppio pistoncino, dischi ventilati e forati	Display digitale da 12,3 pollici
Sospensioni: tS Performance-tuned	Quadro strumenti: modalità manuale, indicatore di marcia, modalità
Ammortizzatori elettronici adattivi	Assistente: freno di retromarcia automatico
Antenna a pinna di squalo e specchietti esterni neri	Cruise control adattivo con funzione Auto-Vehicle-Hold